

# bottTainer

Transport- og ladeløsninger til din ladbil

**bott**



bottTainer POWERED BY **STIHL**

**bott**

**STIHL**

# Transportboksene til ladbiler

## Sikker opbevaring og opladning af batterier på ladbilen


For styring af opladning og sikker opbevaring af batterier på ladbiler, tilbyder bött samarbejde med STIHL en ny innovativ løsning.

böttTainer powered by STIHL.


böttTainer er en nyttig og robust hjælper til sikker opbevaring af STIHL-batterier, maskiner og andet udstyr på ladbiler. Den alsidige løsning beskytter udstyret mod smuds, fugt og uberettiget adgang.

De forskellige varianter af böttTainer er specielt praktiske for have- og landskabsfirmaer samt kommunale tjenester. I samarbejde med STIHL har bött integreret ladere til batterier i disse. Laderne er fastgjort på udtræk, så der er ergonomisk adgang til batterierne. böttTainer powered by STIHL med ladestyring kan leveres med ladere for 8, 16 eller 28 AP batterier. Alternativt kan holder bæres på ryggen for op til 4 AR batterier. Denne modtager sin strøm fra de resterende ladere.

Den største fordel ved dette er, at batterier kan opbevares samlet, og sikkert, rent og tørt. Herved er der ikke brug for individuel tilslutning af hver enkelt lader til en egen stikdåse. Strømforsyningen sker over central udvendig strøm. Leveres med Schuko- eller CEE-stik efter ønske. Herved kan alle batterier oplades natten over. Den særlige ladestyring sørger for den nødvendige sikkerhed. Der kan også leveres en valgfri integreret klimastyring. Ved disse varianter styres den indre konstante temperatur i böttTainer over en integreret varmer og en blæser.



# Transportboks til ladbiler



All-in-One - Transport- og ladeløsning



Reduceret klargøringstid - batterier forbliver i bilen



Batterier forbliver i ladere under transport og ladning



Vejrbestandig

- Organiseret orden og lastsikring på ladet
- Fleksibel og enkel ladestyring, afhængig af behovene - altid og overalt
- Ergonomisk udtagning af batterier med nem adgang via tunglastudtræk
- Oversigt over driftsklare batterier
- Optimale betingelser for opladning af batterier under alle vejrtilstande
- høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
- Batterimaskiner og batterier beskyttet mod stænkvand
- Tyverisikring for batterimaskiner og batterier med robuste låse
- Ekstra opbevaringsrum for lange dele og batterimaskiner

# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## bottTainer med 8 ladepladser



- Låg i skridsikker alu-dørklade
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Jalousi i venstre og højre side
- bottTainer bagside er udstyret med en filterblæser (ved udførelse Klima)
- 1 lastsikringskinne med beskyttelsesprofil (ved udførelse Klima)
- Mål B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- Illustration viser varianten med Eurobox

Bestykning	Vægt kg	Udførelse	Artikel-Nr.	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	165,00	Klima	60023020.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	178,00	Klima	60023021.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	193,00	Klima	60023022.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	165,00	Klima	60023027.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	178,00	Klima	60023028.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	193,00	Klima	60023029.74V	

# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## bottTainer med 8 ladepladser



- Låg i skridsikker alu-dørklade
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Jalousi i venstre og højre side
- 1 lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil (ved udførelse Klima)
- Mål B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- Illustration viser varianten med Eurobox

Bestyknng	Vægt kg	Udførelse	Artikel-Nr.	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	161,00	uden klima	60024020.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	174,00	uden klima	60024021.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	189,00	uden klima	60024022.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	161,00	uden klima	60024027.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	174,00	uden klima	60024028.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	189,00	uden klima	60024029.74V	

# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## bottTainer med 16 ladepladser



- Låg i skridsikker alu-dørplade
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsing med robuste låse
- Jalousi i venstre og højre side
- bottTainer bagside er udstyret med en filterblæser (ved udførelse Klima)
- 1 lastsikringskinne med beskyttelsesprofil (ved udførelse Klima)
- Mål B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm

Bestykning	Vægt kg	Udførelse	Artikel-Nr.	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	176,00	Klima	60023023.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x drejelig klap højde 175 mm 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	190,00	Klima	60023024.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	204,00	Klima	60023025.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri	204,00	Klima	60023030.74V	

# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## bottTainer med 16 ladepladser



- Låg i skridsikker alu-dørklade
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Jalousi i venstre og højre side
- 1 lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil (ved udførelse Klima)
- Mål B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm

Bestyknng	Vægt kg	Udførelse	Artikel-Nr.	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x drejelig klap højde 175 mm	172,00	uden klima	60024023.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x drejelig klap højde 175 mm 1 x skuffe højde 125 mm med C-Lash	186,00	uden klima	60024024.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x skuffe højde 125 mm 2 x skuffer højde 150 mm	200,00	uden klima	60024025.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri <b>Højre:</b> 1 x tunglastudtræk med 8 batteriladepladser og 2 x ladepladser STIHL AR batteri	204,00	uden klima	60024030.74V	

# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## bottTainer med 28 ladepladser



- Læg i skridsikker alu-dørkplade
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Jalousi i venstre og højre side
- bottTainer bagside er udstyret med en filterblæser (ved udførelse Klima)
- 1 lastsikringskinne med beskyttelsesprofil (ved udførelse Klima)
- Mål B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- Kun i forbindelse med tilslutningskabel CEE-stik 50810052 eller Typ-j (T23) 50810049.

Bestykning	Vægt kg	Udførelse	Artikel-Nr.	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x tunglastudtræk med 12 batteriladepladser og 1 x eurobox	222,00	Klima	60023026.74V	
<b>Venstre:</b> 1 x tunglastudtræk med 16 batteriladepladser <b>Højre:</b> 1 x tunglastudtræk med 12 batteriladepladser og 1 x eurobox	219,00	uden klima	60024026.74V	





# Tilslutningskabel til transport- og ladeløsninger

## Tilslutningskabel Schuko eller CEE for udvendig strøm



- Passer til følgende lande:
- Tyskland, Holland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Finland, Østrig, Belgien, Frankrig, Danmark og Schweiz
- Tilslutningskabel 10 m H07BQ-F 3G2,5
- Kabelfarve: orange
- PRCD-S: 16A / 30mA
- CEE stik: 16A 3p 6h IP44 TT

Udførelse	Vægt kg	Artikel-Nr.	
Tilslutningskabel CEE-stik	1,75	50810052	
Tilslutningskabel for følgende lande Tyskland, Holland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Finland, Østrig, Belgien, Frankrig	1,75	50810053	
Tilslutningskabel passende for Danmark	1,75	50810047	
Tilslutningskabel passende for Schweiz	1,75	50810048	
Tilslutningskabel passende for Schweiz for bottTainer med 28 ladepladser	1,75	50810049	

# Opbevarings- og transportløsninger til din varevogn

## Opbevar batterierne sikkert i din varevogn, og oplad dem på farten

- Pladsbesparende løsning til dit køretøj, som udnytter den tilgængelige plads fuldt ud
- Sikker opbevaring af STIHL AP- og AR-batterier i bott vario3 varevognsreoler hjælper med at beskytte mod tyveri
- Batteristyring - oplad via din elbils indbyggede forsyning eller via en ekstern strømfor- syning - begge dele er mulige



# Transport- og ladeløsning til din ladbil

## Lastsikringsvæv til ladbiler



- Til sikring af lasten på ladet
- Særlig velegnet til løst eller uformeligt transportgods
- Tyveribeskyttelse via ugenomsigtigt stof
- Kontrolleret iht. VDI 2700
- Bæreevne op til 200 daN
- Farve: antracitgrå
- 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
- Inkl. surringspunkter til ladets sider



Ladets længde mm	Størrelse / udførelse	Artikel-nr.	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	





Skulle du have spørgsmål til produkterne fra bott, eller ønske at bestille pr. telefon, hjælper medarbejderne hos botts telefonservice dialog-aktiv dig gerne videre:  
**+45 6441 / 4418.**

Eller henvend dig via e-mail på: **info@bott.dk**



**www.bott.dk**

Bott Danmark A/S, Teknikervej 12-14, 7000 Fredericia

Telefon: +45 6441 4418, Telefax: +45 6441 4415

Gyldig til 31.12.2022 - Ret til ændringer forbeholdes.

bott Art.-nr. 810 97 036 - 09/2022

STIHL Artikelnr. xxxxxxxxxx